


LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



MAIZ CORN

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES		
CHEMICAL	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS		
Atrazine															12 horas 12 hours	Chlorotriazine	EFFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
Terbufos															48 (72 if annual rainfall is < 25in) horas 48 (72 if annual rainfall is < 25in) hours	Organophosphorous	
Glyphosate															4 horas 4 hours	Phosphonoglycine	
Malathion															12 horas 12 hours	Organophosphorous	
Methomyl															48 horas 48 hours	Carbamate	
Alachlor															12 horas 12 hours	Chloroacetanilide	
Permethrin															12 horas 12 hours	Pyrethroid	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:


Fungicides: Mancozeb, Thiabendazole, Chlorothalonil, Carboxin, Pyraclostrobin, Fluoxastrobin, Metconazole, Prothioconazole, Fluopcolide, Flutriafol, Penthiopyrad, Fluopyram, Fluxapyroxad, Picoxystrobin, Benzovindiflupyr, Pydiflumetofen, Mefentrifluconazole, Tebuconazole, Azoxystrobin, Captan, Fenamidone, Triticonazole, Boscalid, Ipconazole, Penflufen, Sedaxane, Bixafen, Myclobutanil, Copper

Insecticides: Malathion, Piperonyl butoxide, Pyrethrins, Fluorine compounds, Carbaryl, Dimethoate, Phorate, Methomyl, Propargite, Ethoprop, Terbufos, Permethrin, Thiodicarb, Pirimiphos-methyl, Cryomazine, Cypmethrin, Alphacypermethrin, Zeta-cypermethrin, Deltamethrin, Cyfluthrin, Beta-cyfluthrin, Lambda-cyhalothrin, Gamma-cyfluthrin, Tefluthrin, Bifenthrin, Chlorethoxyfos, Spinosad, Fipronil, Metaldehyde, Esfenvalerate, Methoxyfenozide, Indoxacarb, Thiamethoxam, Fenpyroximate, Acetamiprid, Novaluron, Spiromesifen, Chlorantraniliprole, Spinetoram, Flubendiamide, Spirotetramat, Sulfoxaflor, Cyantraniliprole, Flupyradifurone, Teflubenzuron

Herbicides: Diuron, S-Ethyl dipropylthiocarbamate, 2, 4-D, Linuron, DCPA, Paraquat, Trifluralin, Propachlor, Simazine, Atrazine, Dicamba, Alachlor, Ametryn, Endothall, Pyrazon, Bromoxynil, Metribuzin, Pendimethalin, Glyphosate, Metolachlor, Oxyfluorfen, Sethoxydim, Chlorimuron ethyl, Clopyralid, Quizalofop ethyl, Imazethapyr, Tribenuron methyl, Primisulfuron-methyl, Nicosulfuron, Clethodim, Pyridate, Dimethenamid, Flumetsulam, Dichlormid, Acetochlor, Glufosinate ammonium, Flumiclorac pentyl, Rimsulfuron, Halosulfuron-methyl, Sulfentrazone, Imazapyr, Isoxaflutole, Fluthiacet-methyl, Flumioxazin, Isoxadifen-ethyl, Mesotrione, Iodosulfuron-methyl-sodium, Pyraflufen-ethyl, Flufenpyr-ethyl

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.


LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



SOYA SOYBEANS

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENDENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS		
	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Permethrin															12 horas 12 hours	Pyrethroid	EFFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
Metolachlor															24 horas 24 hours	Chloroacetanilide	
Acifluorfen															48 horas 48 hours	Nitrophenyl ether	
Bentazon															48 horas 48 hours	Unclassified	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:


Fungicides: Thiabendazole, Chlorothalonil, Pentachloronitrobenzene, Carboxin, Fluazinam, Fenamidone, Pyraclostrobin, Boscalid, Fluoxastrobin, Metconazole, Prothioconazole, Flutriafol, Mandipropamid, Ipconazole, Penthiopyrad, Fluopyram, Sedaxane, Fluxapyroxad, Picoxystrobin, Oxathiapiropiln, Benzovindiflupyr, Pydiflumetofen, Bixafen, Mefentrifluconazole, Myclobutanil, Tebuconazole, Thiophanate-methyl, Azoxystrobin, Captan, Penflufen, Isofetamid, Copper

Insecticides: Acephate, Malathion, Carbaryl, Dimethoate, Phorate, Methomyl, Aldicarb, Diflubenzuron, Permethrin, Thiodicarb, Zeta-cypermethrin, Alpha-cypermethrin, Deltamethrin, Cyfluthrin, Lambda-cyhalothrin, Bifenthrin, Imidacloprid, Spinosad, Metaldehyde, Esfenvalerate, Methoxyfenozide, Indoxacarb, Thiamethoxam, Fenpyroximate, Bifentate, Acetamiprid, Clothianidin, Novaluron, Spinetoram, Flubendiamide, Spirotetramat, Sulfoxaflor, Cyantraniliprole, Flupyradifurone, Teflubenzuron, Afidopyropen

Herbicides: 2,4-D, Linuron, DCPA, Paraquat, Diquat, Dicamba, Fluometuron, Alachlor, Endothal, Pyrazon, Metribuzin, Norflurazon, Pendimethalin, Glyphosate, Metolachlor, Oxyfluorfen, Fluazifop-P-butyl, Sethoxydim, Ethalfuralin, Clomazone, Chlorimuron ethyl, Penoxaprop-ethyl, Lactofen, Quizalofop ethyl, Imazethapyr, Tribenuron methyl, Clethodim, Dimethanamid, Flumetsulam, Acetochlor, Glufosinate ammonium, Flumiclorac pentyl, Rimsulfuron, Halosulfuron-methyl, Imazapic, Sulfentrazone, Imazapyr, Mefenpyr-diethyl, Cloransulam-methyl, Isoxaflutole, Diclosulam, Fluthiacet-methyl, Flumioxazin, Mesotrione, Pyraflufen-ethyl, Flufenpyr-ethyl, Amicarbazone, Saflufenacil, Pyroxasulfone,

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.

LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



CITRICO CITRUS

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS	
	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Glyphosate														4 horas 4 hours	Phosphonoglycine	EFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
Oxamyl														48 horas 48 hours	Carbamate	
Diuron														12 horas 12 hours	Phenylurea	
Bromacil														12 horas 12 hours	Uracil	
Fenbutatin-oxide														48 horas 48 hours	Organotin	
Dicofol														87 dias 87 days	Bridged diphenyl	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:


Fungicides: Ferbam, Thiabendazole, Oxytetracycline, Pyraclostrobin, Copper, Boscalid, Fluopicolide, Mandipropamid, Fluopyram, Fluxapyroxad, Oxathiapirolin, Pydiflumetofen, Acibenzolar-S-Methyl, Mefentrifluconazole, Azoxystrobin

Insecticides: Carbaryl, Phosmet, Oxamyl, Diflubenzuron, Zeta-cypermethrin, Alpha-cypermethrin, Cyfluthrin, Beta-cyfluthrin, Bifenthrin, Fenpropathrin, Imidacloprid, Tebufenozide, Pyridaben, Spinosad, Pyriproxyfen, Buprofezin, Metaldehyde, Methoxyfenozide, Thiamethoxam, Fenpyroximate, Acetamiprid, Spirodiclofen, Flonicamid, Chlorantraniliprole, Fenazaquin, Spinetoram, Spirotetramat, Metaflumizone, Sulfoxaflor, Cyantraniliprole, Tolfenpyrad, Cyflumetofen, Flupyradifurone, Cyfluaniliprole, Afidopyropen, Pyrifluquinazon

Herbicides: Diuron, S-Ethyl dipropylthiocarbamate, 2,4-D, Paraquat, Trifluralin, Diquat, Endothal, Oryzalin, Pendimethalin, Glyphosate, Fluzifop-P-butyl, Sethoxydim, Fluridone, Glufosinate ammonium, Rimsulfuron, Sulfentrazone, Carfentrazone-ethyl, Flumioxazin, Mesotrione, Trifloxysulfuron, Saflufenacil, Indaziflam, Flazasulfuron

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.

LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



ALGODON COTTON

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS			
	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
Glyphosate																4 horas 4 hours	Phosphonoglycine	EFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
Dicamba																24 horas 24 hours	Plant growth regulator	
Pendimethalin																24 horas 24 hours	Dinitroaniline	
Diuron																12 horas 12 hours	Phenylurea	
Malathion																48 horas 48 hours	Organophosphorous	
Acephate																24 horas 24 hours	Phosphoramid-othioate	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:

Fungicides: Captan, Mancozeb, Pentachloronitrobenzene, Carboxin, Fenmidone, Pyraclostrobin, Boscalid, Fluoxastrobin, Metconazole, Prothioconazole, Flutriafol, Iaconazole, Penthiopyrad, Flupyrom, Penflufen, Sedaxene, Fluxapyroxad, Picoxystrobin, Benzovindiflupyr, Pydiflumetofen, Mefentrifluconazole

Insecticides: Acephate, Malathion, Piperonyl butoxide, Pyrethrins, Fluorine compounds, Dimethoate, Phorate, Naled, Methomyl, Propargite, Aldicarb, Dicrotophos, Oxamyl, Diflubenzuron, Profenofos, Thiodicarb, Cryomazine, Cypermethrin, Zeta-cypermethrin, Alpha-cypermethrin, Deltamethrin, Cyfluthrin, Beta-cyfluthrin, Lambda-cyhalothrin, Gamma-cyhalothrin, Bifenthrin, Fenpropathrin, Imidacloprid, Tebufenozide, Spinosad, Pyriproxyfen, Buprofezin, Esfenvalerate, Methoxyfenozide, Pymetrozine, Indoxacarb, Thiamethoxam, Fenpyroximate, Bifentate, Acetamiprid, Clothianidin, Thiacloprid, Novaluron, Dinotefuran, Spiromesifen, Flonicamid, Chlorantraniliprole, Spinetoram, Flubendiamide, Spirotetramat, Sulfoxaflor, Cyantraniliprole, Tolfenpyrad, Flupyradifurone, Afidopyropen, Pyrifluquinazon

Herbicides: Diuron, S-ethyl dipropylthiocarbamate, 2, 4-D, Linuron, DCPA, Paraquat, Trifluralin, Prometryn, Diquat, Dicamba, Fluometuron, Alachlor, Methanearsonic acid, Endothal, Bromoxynil, Norflurazon, Pendimethalin, Glyphosate, Metolachlor, Oxyfluorfen, Thidiazuron, Fluzifop-P-butyl, Sethoxydim, Fluridone, Clomazone, Fenoxaprop-ethyl, Lactofen, Fomesafen, Quizalofop ethyl, Tribenuron methyl, Clethodim, Dimethenamid, Acetochlor, Glufosinate ammonium, Flumiclorac pentyl, Halosulfuron-methyl, Pyriothiobac sodium, Carfentrazone-ethyl, Fluthiacet-methyl, Flumioxazin, Pyraflufen-ethyl, Trifloxysulfuron, Butafenacil, Amicarbazone, Saflufenacil, Pyroxasulfone,

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.

LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



NUECES PECANS

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS		
	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Glyphosate															4 horas 4 hours	Phosphonoglycine	EFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
Propiconazole															12 horas 12 hours	Conazole	
Malathion															24 horas 24 hours	Organophosphorous	
Carbaryl															12 horas 12 hours	Carbamate	
Tebufoenozide															4 horas 4 hours	Hormone	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:


Fungicides: Ziram, Triphenyltin hydroxide, Flutriafol, Thiophanate-methyl, Kresoxim-methyl, Dodine, Pyraclostrobin, Boscalid, Metconazole, Penthiopyrad, Fluopyram, Fluxapyroxad, Picoxystrobin, Oxathiapiprolin, Pydiflumetofen, Mefentrifluconazole, Tebuconazole, Azoxystrobin, Copper

Insecticides: Malathion, Dimethoate, Methomyl, Aldicarb, Chlorpyrifos, Alpha-cypermethrin, Zeta-cypermethrin, Imidacloprid, Esfenvalerate, Pymetrozine, Fluorine compounds, Carbaryl, Phosmet, Diflubenzuron, Deltamethrin, Cyfluthrin, Beta-cyfluthrin, Lambda-cyhalothrin, Gamma-cyhalothrin, Bifenthrin, Fenpropathrin, Imidacloprid, Tebufenozide, Pyridaben, Spinosad, Pyriproxyfen, Buprofezin, Methoxyfenozide, Indoxacarb, Thiamethoxam, Fenpyroximate, Bifentate, Acetamiprid, Clothianidin, Spirodiclofen, Flonicamid, Chlorantraniliprole, Fenazaquin, Spinetoram, Flubendiamide, Spirotetramat, Metaflumizone, Sulfoxaflor, Cyantraniliprole, Tolfenpyrad, Cyflumetofen, Flupyradifurone, Cyclaniliprole, Afidopyropen, Pyrifluquinazon

Herbicides: Diuron, Simazine, Norflurazon, Fluzifop-P-butyl, 2,4-D, Paraquat, Trifluralin, Diquat, Endothall, Oryzalin, Napropamide, Pendimethalin, Glyphosate, Metolachlor, Oxyfluorfen, Sethoxydim, Fluridone, Clethodim, Glufosinate ammonium, Rimsulfuron, Halosulfuron-methyl, Sulfentrazone, Carfentrazone-ethyl, Flumioxazin, Mesotrione, Pyraflufen-ethyl, Penoxsulam, Orthosulfamuron, Saflufenacil, Isoxaben, Indaziflam, Flazasulfuron

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.

LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



CEBOLLA ONION

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS	
	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
DCPA														12 horas 12 hours	Alkyl phthalate	EFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
Glyphosate														4 horas 4 hours	Phosphonoglycine	
Bensulide														12 horas 12 hours	Organophosphorous	
Zeta-cypermethrin														12 horas 12 hours	Pyrethroid	
Diazinon														3 dias 3 days	Organophosphorous	
Azoxystrobin														4 horas 4 hours	Strobilurin	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:


Fungicide: Mancozeb, Folpet, Dicloran, Thiabendazole, Chlorothalonil, Copper, Carboxin, Zoxamide, Fluazinam, Fenamidone, Famoxadone, Mandipropamid, Flupyram, Ametoctradin, Picoxystrobin, Oxathiapiprolin, Benzovindiflupyr, Pydiflumetofen, Acibenzolar-S-Methyl, Mefentrifluconazole, Tebuconazole, Thiophanate-methyl, Dimethomorph, Azoxystrobin, Zoxamide, Pyraclostrobin, Boscalid, Flupicolide, Penthiopyrad, Penflufen, Fluxaproxad, Valifenalate, Dimethomorph

Insecticide: Cryomazine, Zeta-cypermethrin, Imidacloprid, Spinosad, Pyriproxyfen, Methoxyfenozide, Acetamiprid, Clothianidin, Dinotefuran, Spiromesifen, Chlorantraniliprole, Spinetoram, Spirotetramat, Sulfoxaflor, Cyantraniliprole, Tolfenpyrad, Flupyradifurone, Malathion, Diazinon, Methomyl, Oxamyl, Permethrin, Deltamethrin, Lambda-cyhalothrin, Gamma-cyhalothrin, Thiamethoxam

Herbicide: Maleic hydrazide, DCPA, Paraquat, Bensulide, Bromoxynil, Ethofumesate, Pendimethalin, Metolachlor, Oxyfluorfen, Fluazifop-P-butyl, Clopyralid, Clethodim, Dimethenamid, Flumioxazin, Endothall, Glyphosate, Metolachlor, Sethoxydim, Carfentrazone-ethyl, Flumioxazin, Pyroxasulfone

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.

LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



SANDIA WATERMELON

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS		
	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Glyphosate															4 horas 4 hours	Phosphonoglycine	EFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
Trifluralin															12 horas 12 hours	Dinitroaniline	
Mancozeb															24 horas 24 hours	Dithiocarbamate	
Chlorothalonil															12 horas 12 hours	Aromatic	
Methomyl															48 horas 48 hours	Carbamate	
Imidacloprid															12 horas 12 hours	Nitroguanidine	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:

Fungicides: Captan, Mancozeb, Thiabendazole, Chlorothalonil, Zoxamide, Fluazinam, Fenamidone, Pyraclostrobin, Fomoxadone, Quinoxifen, Boscalid, Cyazofamid, Fluoxastrobin, Ethaboxam, Metrafenone, Prothioconazole, Fluopicolide, Flutrafol, Mandipropamid, Isopyrazam, Penthiopyrad, Pyriofenone, Flupyram, Ametoctradin, Fluxapyroxad, Cyflufenamid, Picoxystrobin, Oxathiapiprolin, Benzovindiflupyr, Flutianil, Pydiflumetofen, Acibenzolar-S-Methyl, Mefentrifluconazole, Valifenalate, Myclobutanil, Copper

Insecticides: Carbaryl, Methomyl, Permethrin, Cryomazine, Zeta-cypermethrin, Alpha-cypermethrin, Deltamethrin, Cyfluthrin, Beta-cyfluthrin, Lambda-cyhalothrin, Bifenthrin, Fenproprathrin, Imidacloprid, Spinosad, Pyriproxyfen, Buprofezin, Methoxyfenozide, Pymetrozine, Indoxacarb, Thiamethoxam, Fenpyroximate, Bifentate, Acetamiprid, Clothianidin, Novaluron, Dinotefuran, Spiromesifen, Flonicamid, Chlorantraniliprole, Fenazaquin, Spinetoram, Flubendiamide, Spirotetramat, Metaflumizone, Sulfoxaflor, Cyantraniliprole, Tolfenpyrad, Flupyradifurone, Teflubenzuron, Cyflanthriliprole, Afidopyropen, Pyrfluquinazon

Herbicides: 2,4-D, Paraquat, Trifluralin, Diquat, Bensulide, Endothall, Pendimethalin, Glyphosate, Metolachlor, Sethoxydim, Ethalfuralin, Fluridone, Clomazone, Clethodim, Halosulfuron-methyl, Sulfentrazone, Carfentrazone-ethyl, Flumioxazin, Imazosulfuron

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.

LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



MELÓN MELON

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS		
	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Glyphosate															4 horas 4 hours	Phosphonoglycine	EFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
Trifluralin															12 horas 12 hours	Dinitroaniline	
Mancozeb															24 horas 24 hours	Dithiocarbamate	
Chlorothalonil															12 horas 12 hours	Aromatic	
Methomyl															48 horas 48 hours	Carbamate	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:

Fungicides: Captan, Folpet, Thiabendazole, Chlorothalonil, Zoxamide, Fluazinam, Fenamidone, Pyraclostrobin, Famoxadone, Quinoxifen, Boscalid, Cyazofamid, Fluoxastrobin, Ethaboxam, Metrafenone, Prothioconazole, Fluopicolide, Flutriafol, Mandipropamid, Isopyrazam, Penthiopyrad, Pyriofenone, Fluopyram, Ametoctradin, Fluxapyroxad, Cyflufenamid, Picoxystrobin, Oxathiapiprolin, Benzovindiflupyr, Flutianil, Pydiflumetofen, Acibenzolar-S-Methyl, Mefentrifluconazole, Valifenalate, Myclobutanil, Tebuconazole, Thiophanate-methyl, Kresoxim-methyl, Dimethomorph, Azoxystrobin

Insecticides: Carbaryl, Methomyl, Permethrin, Cryomazine, Alpha-cypermethrin, Zeta-cypermethrin, Deltamethrin, Cyfluthrin, Beta-cyfluthrin, Lambda-cyhalothrin, Bifenthrin, Fenpropathrin, Imidacloprid, Spinosad, Pyriproxyfen, Buprofezin, Methoxyfenozide, Pymetrozine, Indoxacarb, Thiamethoxam, Fenpyroximate, Bifentate, Acetamiprid, Clothianidin, Novaluron, Dinotefuran, Spiromesifen, Flonicamid, Chlorantraniliprole, Fenazaquin, Spinetoram, Flubendiamide, Spirotetramat, Metaflumizone, Sulfoxaflor, Cyantraniliprole, Tolfenpyrad, Flupyradifurone, Teflubenzuron, Cyclaniliprole, Afidopyropen, Pyrifluquinazon

Herbicides: 2,4-D, Paraquat, Trifluralin, Diquat, Bensulide, Endothall, Pendimethalin, Glyphosate, Metolachlor, Sethoxydim, Ethalfuralin, Fluridone, Clomazone, Clethodim, Halosulfuron-methyl, Sulfentrazone, Carfentrazone-ethyl, Flumioxazin, Imazosulfuron

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.

LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



TOMATE TOMATO

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS		
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Glyphosate															4 horas 4 hours	Phosphonoglycine	EFFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
Trifluralin															12 horas 12 hours	Dinitroaniline	
Methomyl															48 horas 48 hours	Carbamate	
Bifenthrin															12 horas 12 hours	Pyrethroid	
Mancozeb															24 horas 24 hours	Dithiocarbamate	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:


Fungicides: Ziram, o-Phenylphenol, Mancozeb, Folpet, Dicloran, Streptomycin, Chlorothalonil, Zoxamide, Fenamidone, Iprovalicarb, Tolyfluanid, Famoxadone, Fluoxastrobin, Bentiavalicarb-isopropyl, Flutriafol, Isopyrazam, Amisulbrom, Penthiopyrad, Fluopyram, Triforine, Benalaxyl-M, Oxathiapiprolin, Benzovindiflupyr, Pydiflumetofen, Acibenzolar-S-Methyl, Mefentrifluconazole, Captan, Pentachloronitrobenzene, Pyraclostrobin, Quinoxifen, Boscalid, Cyazofamid, Spiroxamine, Fluoxastrobin, Metrafenone, Fluopicolide, Flutriafol, Mandipropamid, Uniconazole, Pyriofenone, Ametoctradin, Fluxapyroxad, Cyflufenamid, Picoxystrobin, Oxathiapiprolin, Benzovindiflupyr, Pydiflumetofen, Mefentrifluconazole, Valifenalate, Myclobutanil, Copper

Insecticides: Malathion, Piperonyl butoxide, Pyrethrins, Fluorine compounds, Diazinon, Dimethoate, Naled, Methomyl, Oxamyl, Permethrin, Cryomazine, Deltamethrin, Cyfluthrin, Beta-cyfluthrin, Lambda-cyhalothrin, Gamma-cyhalothrin, Bifenthrin, Imidacloprid, Pyridaben, Metaldehyde, Esfenvalerate, Thiamethoxam, Acetamiprid, Fosthiazate, Dinotefuran, Spiromesifen, Fonicamid, Metaflumizone, Sulfoxaflor, Cyflumetofen, Teflubenzuron, Afidopyropen, Dicofol, Carbaryl, Methomyl, Alpha-cypermethrin, Zeta-cypermethrin, Deltamethrin, Cyfluthrin, Beta-cyfluthrin, Fenpropathrin, Tebufenozide, Spinosad, Pyriproxyfen, Buprofezin, Methoxyfenozide, Pymetrozine, Indoxacarb, Thiamethoxam, Fenpyroximate, Bifentate, Acetamiprid, Clothianidin, Novaluron, Dinotefuran, Spiromesifen, Fonicamid, Chlorantraniliprole, Fenazaquin, Spinetoram, Flubendiamide, Pyridalyl, Spirotetramat, Sulfoxaflor, Cyantraniliprole, Tolfenpyrad, Cyflumetofen, Flupyradifurone, Cyclaniliprole, Afidopyropen, Pyrifluquinazon

Herbicides: S-Ethyl dipropylthiocarbamate, DCPA, Endothal, Metribuzin, Metolachlor, Fomesafen, Rimsulfuron, Trifloxysulfuron, Imazosulfuron, 2,4-D, Paraquat, Trifluralin, Diquat, Bensulide, Napropamide, Pendimethalin, Glyphosate, Metolachlor, Sethoxydim, Fluridone, Clethodim, Halosulfuron-methyl, Sulfentrazone, Carfentrazone-ethyl, Flumioxazin

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.

LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



PEPINO CUCUMBER

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS	
	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Glyphosate														4 horas 4 hours	Phosphonoglycine	<p>EFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time.</p> <p>PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children.</p> <p> = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.</p>
Trifluralin														12 horas 12 hours	Dinitroaniline	
Carbaryl														12 horas 12 hours	Carbamate	
Esfenvalerate														12 horas 12 hours	Pyrethroid	
Mancozeb														24 horas 24 hours	Dithiocarbamate	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:


Fungicides: o-Phenylphenol, Folpet, Dicloran, Fluoxastrobin, Flupyrom, Flutanol, Mefentrifluconazole, Captan, Mancozeb, Thiabendazole, Chlorothalonil, Zoxamide, Fluazinam, Fenamidone, Pyraclostrobin, Famoxadone, Boscalid, Cyazofamid, Ethaboxam, Metrafenone, Prothioconazole, Fluopicolide, Flutriafol, Mandipropamid, Penthiopyrad, Pyriofenone, Ametoctradin, Fluxapyroxad, Cyflufenamid, Picoxystrobin, Oxathiapiprolin, Benzovindiflupyr, Flutianil, Pydiflumetofen, Acibenzolar-S-Methyl, Mefentrifluconazole, Valifenalate, Myclobutanil, Thiophanate-methyl, Kresoxim-methyl, Dimethomorph, Azoxystrobin

Insecticides: Malathion, Fluorine compounds, Diazinon, Naled, Ethoprop, Oxamyl, Fenpropathrin, Pyridaben, Esfenvalerate, Fenpyroximate, Cyflumetofen, Carbaryl, Methomyl, Permethrin, Cryomazine, Alpha-cypermethrin, Zeta-cypermethrin, Deltamethrin, Cyfluthrin, Beta-cyfluthrin, Lambda-cyhalothrin, Bifenthrin, Fenpropathrin, Imidacloprid, Spinosad, Pyriproxyfen, Buprofezin, Methoxyfenozide, Pymetrozine, Indoxacarb, Thiamethoxam, Fenpyroximate, Bifentate, Acetamiprid, Clothianidin, Novaluron, Dinotefuran, Spiromesifen, Fonicamid, Chlorantraniliprole, Fenazaquin, Spinetoram, Flubendiamide, Spirotetramat, Sulfoxaflor, Cyantraniliprole, Tolfenpyrad, Flupyradifurone, Cyfluanilprole, Afidopyropen, Pyrifluquinazon

Herbicides: DCPA, Clomazone, Fomesafen, Clethodim, Halosulfuron-methyl, 2,4-D, Paraquat, Trifluralin, Diquat, Bensulide, Endothall, Glyphosate, Metolachlor, Sethoxydim, Ethalfuralin, Fluridone, Carfentrazone-ethyl, Flumioxazin

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.

LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



TRIGO WHEAT

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS	
	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Dimethoate														48 horas 48 hours	Organophosphorous	EFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
Propiconazole														12 horas 12 hours	Conazole	
2, 4-D														48 horas 48 hours	Phenoxyacetic, auxin	
Mancozeb														24 horas 24 hours	Dithiocarbamate	
Triadimefon														12 horas 12 hours	Conazole	
Chlorsulfuron														4 horas 4 hours	Triazinylsulfonyl-urea	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:


Fungicides: Azoxystrobin, Fenpicoxamid, Mancozeb, Thiabendazole, Carboxin, Pyraclostrobin, Fluoxastrobin, Metconazole, Fluopicolide, Flutriafol, Penthiopyrad, Fluxapyroxad, Picoxystrobin, Benzovindiflupyr, Pydiflumetofen, Mefentrifluconazole, Tebuconazole, Thiophanate-methyl, Dimethomorph, Captan, Fenamidone, Triticonazole, Boscalid, Prothioconazole, Ipconazole, Flupyrim, Penflufen, Sedaxane, Picoxystrobin, Bixafen, Myclobutanil, Fenamidone, Triticonazole, Copper

Insecticides: Malathion, Piperonyl butoxide, Pyrethrins, Fluorine compounds, Carbaryl, Dimethoate, Phorate, Methomyl, Diflubenzuron, Alpha-cypermethrin, Zeta-cypermethrin, Chlorpyrifos-methyl, Deltamethrin, Cyfluthrin, Beta-cyfluthrin, Lambda-cyhalothrin, Gamma-cyhalothrin, Fipronil, Metaldehyde, Fenitrothion, Thiamethoxam, Spiromesifen, Flubendiamide, Sulfoxaflor, Imidacloprid, Spinosad, Pyriproxyfen, Clothianidin, Chlorantraniliprole, Spinetoram, Flupyradifurone, Tebufenozide, Methoxyfenozide, Cyantraniliprole

Herbicides: Diuron, 2, 4-D, Linuron, Paraquat, Trifluralin, Atrazine, Prometryn, Dicamba, Fluometuron, Picloram, Endothall, Pyrazon, Bromoxynil, Metribuzin, MCPA, Pendimethalin, Metolachlor, Diclofop-methyl, Chlorsulfuron, Metsulfuron-methyl, Fenoxaprop-ethyl, Clopyralid, Quizalofop ethyl, Tribenuron methyl, Triasulfuron, Quinclorac, Acetochlor, Glufosinate ammonium, Sulfentrazone, Mefenpyr-diethyl, Sulfosulfuron, Flucarbazone-sodium, Flumioxazin, Iodosulfuron-methyl-sodium, Pyraflufen-ethyl, Mesosulfuron-methyl, Propoxycarbazone, Aminopyralid, Pinoxaden, Amicarbazone, Pyrasulfotole, Florasulam, Pyroxulam, Saflufenacil, Pyroxasulfone, Bicyclopyrone, Halauxifen-methyl, Diquat, Alachlor, Glyphosate

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.

LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



PAPAS POTATOES

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS		
	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Pendimethalin															24 horas 24 hours	Dinitroaniline	EFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
Clethodim															24 horas 24 hours	Cyclohexenone	
Esfenvalerate															12 horas 12 hours	Pyrethroid	
Carbaryl															12 horas 12 hours	Carbamate	
Chlorothalonil															12 horas 12 hours	Aromatic	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:


Fungicides: Thiabendazole, Zoxamide, Fluazinam, Fenamidone, Pyraclostrobin, Boscalid, Cyazofamid, Fluoxastrobin, Metconazole, Ethaboxam, Fluopicolide, Mandipropamid, Penthiopyrad, Flupyram, Ametoctradin, Penflufen, Fluxapyroxad, Picoxystrobin, Oxathiapiprolin, Benzovindiflupyr, Pydiflumetofen, Bixafen, Mefentrifluconazole, Azoxystrobin, Mancozeb, Triphenyltin hydroxide, Streptomycin, Chlorothalonil, Pentachloronitrobenzene, Zoxamide, Famoxadone, Prothioconazole, Flupicolide, Mandipropamid, Penthiopyrad, Flupyram, Sedaxane, Fluxapyroxad, Picoxystrobin, Oxathiapiprolin, Benzovindiflupyr, Pydiflumetofen, Valifenalate, Thiophanate-methyl, Dimethomorph, Copper

Insecticides: Oxamyl, Permethrin, Cryomazine, Cyfluthrin, Beta-cyfluthrin, Lambda-cyhalothrin, Gamma-cyhalothrin, Bifenthrin, Pymetrozine, Fenpyroximate, Bifenazate, Clothianidin, Novaluron, Dinotefuran, Spiromesifen, Flonicamid, Spirotetramat, Cyantraniliprole, Tolfenpyrad, Flupyradifurone, Cyclaniliprole, Afidopyropen, Pyrifluquinazon, Malathion, Piperonyl butoxide, Pyrethrins, Diazinon, Carbaryl, Dimethoate, Phorate, Propargite, Phosmet, Ethoprop, Aldicarb, Cryomazine, Alpha-cypermethrin, Zeta-cypermethrin, Fipronil, Esfenvalerate, Methoxyfenozide, Thiamethoxam, Spirotetramat, Cyclaniliprole

Herbicides: 2,4-D, Maleic hydrazide, Chlorpropham, Linuron, DCPA, Diquat, Endothal, Metribuzin, Pendimethalin, Glyphosate, Metolachlor, Fluzafop-P-butyl, Ethalfuralin, Acetochlor, Glufosinate ammonium, Rimsulfuron, Paraquat, Metolachlor, Fomesafen, Clethodim, Dimethenamid, Rimsulfuron, Halosulfuron-methyl, Sulfentrazone, Flumioxazin, Pyraflufen-ethyl, Imazosulfuron, Pyroxasulfone

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.

LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



ARROZ RICE

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS	
	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Propanil														24 horas 24 hours	Anilide	EFFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
Thiobencarb														7 dias 7 days	Thiocarbamate	
Carbaryl														12 horas 12 hours	Carbamate	
Propiconazole														12 horas 12 hours	Conazole	
Quinlorac														12 horas 12 hours	Quinolinecarb- oxylic acid	
Lambda-cyhalothrin														24 horas 24 hours	Pyrethroid	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:


Fungicide: Captan, Boscalid, Prothioconazole, Fluopyram, Penflufen, Sedaxane, Fluxapyroxad, Mefentrifluconazole, Myclobutanil, Mancozeb, Carboxin, Fluxastrobin, Flutriafol, Tricyclazole, Azoxystrobin

Insecticide: Deltamethrin, Spinosad, Pyroproxyfen, Thiamethoxam, Triflumezopyrim, Malathion, Pyrethrins, Fluorine compounds, Carbaryl, Diflubenzuron, Alpha-cypermethrin, Zeta-cypermethrin, Lambda-cyhalothrin, Gamma-cyhalothrin, Buprofezin, Fipronil, Clothianidin, Dinotefuran, Etofenprox, Chlorantraniliprole, Flubendiamide, Ethiprole, Sulfoxaflor, Cyantraniliprole

Herbicide: Diquat, Fluometuron, Fluridone, Acetochlor, Prosulfuron, Sulfentrazone, Saflufenacil, 2-4-D, Paraquat, Propanil, Endothal, Pendimethalin, Glyphosate, Metolachlor, Thiobencarb, Triclopyr, Clomazone, Fenoxaprop-ethyl, Quizalofop ethyl, Bensulfuron, Imazethapyr, Tribenuron methyl, Quinlorac, Glufosinate ammonium, Halosulfuron-methyl, Carfentrazone-ethyl, Isoxadifen-ethyl, Cyhalofop-butyl, Bispyribac-sodium, Penoxsulam, Orthosulfamuron, Imazosulfuron, Benzobicyclon

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.


LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



ZACATE DE PASTO COASTAL BERMUDA

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS	
	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
2,4-D														48 horas 48 hours	Phenoxyacetic, auxin	EFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
Dicamba														24 horas 24 hours	Plant growth regulator	
Picloram														12 horas 12 hours	Picolinic acid; pyridine	
Aminopyralid														48 horas 48 hours	Picolinic acid; pyridine	
Metsulfuron-methyl														4 horas 4 hours	Triazinylsulfonyl- urea	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:


Fungicidas: Boscalid, Fluxapyroxad, Pydiflumetofen, Mefentrifluconazole

Insecticidas: Diflubenzuron, Zeta-cypermethrin, Cyfluthrin, Beta-cyfluthrin, Lambda-cyhalothrin, Tebufenozide, Spinosad, Pyriproxyfen, Methoxyfenozide, Clothianidin, Chlorantraniliprole, Cyantraniliprole, Flupyradifurone, Afidopyropen, Methomyl

Herbicidas: Diquat, Dicamba, Endothal, Pendimethalin, Glyphosate, Tribenuron methyl, Halosulfuron-methyl, Sulfosulfuron, Pyraflufen-ethyl, Florasulam, Indaziflam, Diuron

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.


LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



SORGO SORGHUM

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS		
	E	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N				D	
Atrazine															12 horas 12 hours	Chlorotriazine	EFFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
Glyphosate															4 horas 4 hours	Phosphonoglycine	
Metolachlor															24 horas 24 hours	Chloroacetanilide	
Dimethenamid															12 horas 12 hours	Amide	
Cyfluthrin															12 horas 12 hours	Pyrethroid	
Lambda-cyhalothrin															24 horas 24 hours	Pyrethroid	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:


Fungicides: Captan, Fenamidone, Tritoconazole, Boscalid, Iproconazole, Fluopyram, Penflufen, Sedaxane, Fluxapyroxad, Picoxystrobin, Mefentrifluconazole, Myclobutanil, Mancozeb, Pyraclostrobin, Fluoxastrobin, Flutriafol, Penthiopyrad, Pydiflumetofen, Azoxystrobin

Insecticides: Deltamethrin, Imidacloprid, Spinosad, Pyriproxyfen, Thiamethoxam, Clothianidin, Chlorantraniliprole, Flupyradifurone, Malathion, Piperonyl butoxide, Pyrethrins, Fluorine compounds, Carbaryl, Dimethoate, Phorate, Methomyl, Propargite, Terbufos, Pirimiphos-methyl, Alpha-cypermethrin, Zeta-cypermethrin, Chlorpyrifos-methyl, Cyfluthrin, Beta-cyfluthrin, Lambda-cyhalothrin, Gamma-cyhalothrin, Esfenvalerate, Methoxyfenozide, Thiamethoxam, Novaluron, Spinetoram, Flubendiamide, Afidopyropen

Herbicides: Diquat, Fluometuron, Endothal, Glyphosate, Fluridone, Acetochlor, Prosulfuron, Sulfentrazone, Carfentrazone-ethyl, Saflufenacil, Diuron, 2,4-D, Linuron, Paraquat, Trifluralin, Propachlor, Atrazine, Dicamba, Propazine, Alachlor, Bromoxynil, Pendimethalin, Metolachlor, Metsulfuron methyl, Quizalofop ethyl, Tribenuron methyl, Nicosulfuron, Quinclorac, Dimethenamid, Rimsulfuron, Halosulfuron-methyl, Mefenpyr-diethyl, Carfentrazone-ethyl, Mesotrione, Pyrasulfotole

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.

LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



DURAZNOS PEACHES

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS		
	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Carbaryl															12 horas 12 hours	Carbamate	EFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
Captan															24 horas 24 hours	Phthalimide	
Glyphosate															4 horas 4 hours	Phosphonoglycine	
Oryzalin															24 horas 24 hours	Dinitroaniline	
Diuron															12 horas 12 hours	Phenylurea	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:


Fungicides: Captan, Ferbam, Kiram, o-Phenylphenol, Thiram, Dicloran, Chlorothalonil, Oxytetracycline, Metrafenone, Fluopyram, Isfetamid, Pydiflumetofen, Mefentrifluconazole, Tebuconazole, Thiophanate-methyl, Copper

Insecticides: Diflubenzuron, Clofentezine, Thiacloprid, Novaluron, Cyantraniliprole, Cyflumetofen, Pyrifluquinazon, Malathion, Piperonyl, butoxide, Pyrethrins, Fluorine compounds, Diazinon, Naled, Methomyl, Phosmet, Diflubensuron, Permethrin, Clofentezine, Buprofezin, Clothianidin, Dinotefuran, Cyantraniliprole, Cyflumetofen, Pyrifluquinazon, Carbaryl

Herbicides: Diuron, Terbacil, Simazine, Norflurazon, Sethoxydim, 2,4-D, Paraquat, Trifluralin, Diquat, Dichlobenil, Endothal, Oryzalin, Propyzamide, Pendimethalin, Glyphosate, Oxyfluorfen, Fluridone, Clopyralid, Quizalofop ethyl, Clethodim, Glufosinate ammonium, Rimsulfuron, Carfentrazone-ethyl, Flumioxazin, Mesotrione, Pyraflufen-ethyl, Penoxsulam, Saflufnacil, Indaziflam

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.

LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



COLIFLOR CAULIFLOWER

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS		
	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Glyphosate															4 horas 4 hours	Phosphonoglycine	EFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
DCPA															12 horas 12 hours	Alkyl phthalate	
Malathion															48 horas 48 hours	Organophosphorous	
Carbaryl															12 horas 12 hours	Carbamate	
Azoxystrobin															4 horas 4 hours	Strobilurin	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:


Fungicides: Captan, Thiabendazole, Chlorothalonil, Pentachloronitrobenzene, Fluazinam, Fenamidone, Pyraclostrobin, Boscalid, Cyazofamid, Fluopicolide, Flutriafol, Mandipropamid, Penthiapyrad, Flupyryam, Ametoctradin, Fluxapyroxad, Picoxystrobin, Oxathiapiprolin, Pydiflumetofen, Acibenzolar-S-Methyl, Myclobutanil, Dimethomorph, Azoxystrobin, Copper

Insecticides: Malathion, Diazinon, Carbaryl, Methomyl, Cryomazine, Alpha-cypermethrin, Zeta-cypermethrin, Cyfluthrin, Beta-cyfluthrin, Lambda-cyhalothrin, Gamma-cyhalothrin, Bifenthrin, Fenprothrin, Imidacloprid, Tebufenozide, Spinosad, Pyriproxyfen, Buprofezin, Metaldehyde (molluscicide), Methoxyfenozide, Pymetrozine, Indoxacarb, Thiamethoxam, Acetamiprid, Clothianidin, Novaluron, Dinotefuran, Spiromesifen, Fonicamid, Chlorantraniliprole, Spinetoram, Flubendiamide, Pyridalyl, Spirotetramat, Cyantraniliprole, Tolfenpyrad, Flupyradifurone, Cycilaniliprole, Afidopyropen, Pyrifluquinazon

Herbicides: Oxyflurofen, 2,4-D, DCPA, Paraquat, Trifluralin, Diquat, Bensulide, Endothall, Napropamide, Pendimethalin, Glyphosate, Metolachlor, Sethoxydim, Fluridone, Clomazone, Clopyralid, Clethodim, Pyridate, Sulfentrazone, Carfentrazone-ethyl, Flumioxazin

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.


LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



ALFALFA ALFALFA

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS		
	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Glyphosate															4 horas 4 hours	Phosphonoglycine	EFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
Trifluralin															12 horas 12 hours	Dinitroaniline	
Diuron															12 horas 12 hours	Phenylurea	
Zeta-cypermethrin															12 horas 12 hours	Pyrethroid	
Beta-cyfluthrin															12 horas 12 hours	Pyrethroid	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:

Fungicides: Thiabendazole, Pyraclostrobin, Boscalid, Fluoxastrobin, Prothioconazole, Flutriafol, Penthiopyrad, Fluopyram, Penflufen, Picoxystrobin, Captan, Thiabendazole, Fluxapyroxad, Pydiflumetofen, Mefentrifluconazole, Myclobutanil, Azoxystrobin, Copper

Insecticides: Malathion, Carbaryl, Dimethoate, Methomyl, Phosmet, Permethrin, Alpha-cypermethrin, Zeta-cypermethrin, Cyfluthrin, Beta-cyfluthrin, Lambda-cyhalothrin, Gamma-cyhalothrin, Spinosad, Indoxacarb, Thiamethoxam, Spiromesifen, Flonicamid, Flubendiamide, Sulfoxaflor, Flupyradifurone, Afidopyropen, Tebufenozide, Pyriproxyfen, Methoxyfenozide, Clothianidin, Chlorantraniliprole, Cyantraniliprole, Afidopyropen

Herbicides: Diuron, S-Ethyl dipropylthiocarbamate, Trifluralin, Benfluralin, Terbacil, Diquat, Propyzamide, Bromoxynil, Metribuzin, MCPA, Norflurazon, Pendimethalin, Glyphosate, Hexazinone, Sethoxydim, Imazethapyr, Clethodim, Acetochlor, Halosulfuron-methyl, Flumioxazin, Amicarbazone, Saflufenacil, 2,4-DB, Paraquat, Alachlor, Endothal, Propyzamide, Glyphosate, Metolachlor, Fluridone, Imazethapyr, Carfentrazone-ethyl

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.


LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



CALABAZA SQUASH

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS		
	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Mancozeb															24 horas 24 hours	Dithiocarbamate	EFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
Carbaryl															12 horas 12 hours	Carbamate	
Chlorothalonil															12 horas 12 hours	Aromatic	
Bensulide															12 horas 12 hours	Organophosphorous	
Malathion															24 horas 24 hours	Organophosphorous	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:


Fungicidas: Captan, Mancozeb, Thiabendazole, Chlorothalonil, Zoxamide, Fluazinam, Fenamidone, Pyraclostrobin, Famoxadone, Boscalid, Cyazofamid, Fluoxastrobin, Ethaboxam, Metrafenone, Prothioconazole, Flupicolide, Flutriafol, Mandipropamid, Penthiopyrad, Pyriofenone, Fluopyram, Ametoctradin, Fluxapyroxad, Cyflufenamid, Picoxystrobin, Oxathiapiprolin, Benzovindiflupyr, Flutianil, Pydiflumetofen, Acibenzolar-S-Methyl, Mefentrifluconazole, Valifenalate, Myclobutanil, Quinoxifen, Copper

Insecticida: Malathion, Fluorine compounds, Diazinon, Naled, Oxamyl, Fenpropathrin, Esfenvalerate, Fenpyroximate, Carbaryl, Methomyl, Permethrin, Cryomazine, Zeta-cypermethrin, Alpha-cypermethrin, Deltamethrin, Cyfluthrin, Beta-cyfluthrin, Lambda-cyhalothrin, Bifenthrin, Fenpropathrin, Imidacloprid, Spinosad, Pyriproxyfen, Buprofezin, Methoxyfenozide, Pymetrozine, Indoxacarb, Thiamethoxam, Fenpyroximate, Bifentate, Acetamiprid, Clothianidin, Novaluron, Dinotefuran, Spiromesifen, Fonicamid, Chlorantraniliprole, Fenazaquin, Spinetoram, Flubendiamide, Spirotetramat, Sulfoxaflor, Cyantraniliprole, Tolfenpyrad, Flupyradifurone, Cycilaniliprole, Afidopyropen, Pyrifluquinazon

Herbicidas: 2,4-D, Paraquat, Trifluralin, Diquat, Bensulide, Endothal, Glyphosate, Metolachlor, Sethoxydim, Ethalfuralin, Fluridone, Clomazone, Clethodim, Halosulfuron-methyl, Carfentrazone-ethyl, Flumioxazin, DCPA, Fomesafen, Dimethenamid

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.


LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



PIMIENTOS PEPPERS

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS		
	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Glyphosate															4 horas 4 hours	Phoshonoglycine	EFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
Pendimethalin															24 horas 24 hours	Dinitroaniline	
Carbaryl															12 horas 12 hours	Carbamate	
Imidacloprid															12 horas 12 hours	Nitroguanidine	
Mancozeb															24 horas 24 hours	Dithiocarbamate	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:

Fungicidas: Captan, Chlorothalonil, Pentachloronitrobenzene, Zomaxide, Fluazinam, Fenamidone, Pyraclostrobin, Famoxadone, Quinoxifen, Boscalid, Cyazofamid, Fluxastrobin, Ethaboxam, Metrafenone, Flupicolide, Flutriafol, Mandipropamid, Uniconazole, Penthiopyrad, Pyriofenone, Fluopyram, Ametoctradin, Fluxapyroxad, Cyflufenamid, Picoxystrobin, Oxathiapiprolin, Benzovindiflupyr, Pydiflumetofen, Acibenzolar-S-Methyl, Mefentrifluconazole, Valifenalate, Myclobutanil, Tebuconazole, Dimethomorph, Azoxystrobin, o-Phenylphenol, Streptomycin, Mancozeb, Copper

Insecticidas: Carbaryl, Methomyl, Diflubenzuron, Cryomazine, Alpha-cypermethrin, Zeta-cypermethrin, Deltamethrin, Cyfluthrin, Beta-cyfluthrin, Lambda-cyhalothrin, Gamma-cyhalothrin, Fenpropathin, Imidacloprid, Tebufenozide, Spinosad, Pyriproxyfen, Buprofezin, Methoxyfenozide, Pymetrozine, Indoxacarb, Thiamethoxam, Fenpyroximate, Bifentate, Acetamiprid, Novaluron, Dinotefuran, Spiromesifen, Flonicamid, Chlorantraniliprole, Fenazaquin, Spinetoram, Flubendiamide, Pyridalyl, Spirotetramat, Sulfoxaflor, Cyantraniliprole, Tolfenpyrad, Cyflumetofen, Flupyradifurone, Cycilaniliprole, Afidopyropen, Pyrifluquinazon, Oxamyl, Permethrin, Bifenthrin

Herbicidas: 2,4-D, Paraquat, Trifluralin, Diquat, Bensulide, Endothall, Napropamide, Pendimethalin, Glyphosate, Metolachlor, Sethoxydim, Fluridone, Clethodim, Halosulfuron-methyl, Sulfentrazone, Carfentrazone-ethyl, Flumioxazin, Fomesafen, Imazosulfuron

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.

LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



ESPINACAS SPINACH

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS		
	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Metolachlor															24 horas 24 hours	Chloroacetanilide	EFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
Sethoxydim															12 horas 12 hours	Cyclopropylisoxazole	
Diazinon															3 dias 3 days	Organophosphorous	
Permethrin															12 horas 12 hours	Pyrethroid	
Mefenoxam															48 horas 48 hours	Anilide	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:


Fungicidas: Mefenoxam, Captan, Fenamidone, Pyraclostrobin, Boscalid, Cyazofamid, Fluopicolide, Flutriafol, Mandipropamid, Penthiopyrad, Fluopyram, Fluxapyroxad, Picoxystrobin, Oxathiapiprolin, Pydiflumetofen, Acibenzolar-S-Methyl, Mefentrifluconazole, Dimethomorph, Azoxystrobin, Thiabendazole, Famoxadone, Ametoctradin, Copper

Insecticidas: Malathion, Permethrin, Thiodicarb, Cryomazine, Alpha-cypermethrin, Zeta-cypermethrin, Cyfluthrin, Beta-cyfluthrin, Imidacloprid, Tebufenozide, Spinosad, Pyriproxyfen, Buprofezin, Methoxyfenozide, Pymetrozine, Indoxacarb, Thiamethoxam, Acetamiprid, Clothianidin, Dinotefuran, Spiromesifen, Chlorantraniliprole, Spinetoram, Flubendiamide, Pyridalyl, Spirotetramat, Sulfoxaflor, Cyantraniliprole, Tolfenpyrad, Flupyradifurone, Cyclaniliprole, Afidopyropen, Pyrifluquinazon, Diazinon, Carbaryl, Naled, Methomyl, Permethrin, Bifenthrin, Fonicamid

Herbicidas: 2, 4-D, Atrazine, Diquat, Bensulide, Endothall, Glyphosate, Sethoxydim, Fluridone, Clopyralid, Clethodim, Carfentrazone-ethyl, Phenmedipham, Desmedipham, Metolachlor, Clopyralid

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.


LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



NABO TURNIP

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS	
	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
DCPA														12 horas 12 hours	Alka phthalate	EFFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
Clethodim														24 horas 24 hours	Cyclohexenone	
Bifenthrin														12 horas 12 hours	Pyrethroid	
Carbaryl														12 horas 12 hours	Carbamate	
Dimethomorph														12 horas 12 hours	Morpholine	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:


Fungicides: Captan, Thiabendazole, Fenamidone, Pyraclostrobin, Boscalid, Penthioopyrad, Fluopyram, Fluxapyroxad, Picoxystrobin, Pydiflumetofen, Bixafen, Mefentrifluconazole, Myclobutanil, Azoxystrobin, Fluazinam, Tebuconazole, Dimethomorph, Copper

Insecticides: Carbaryl, Methomyl, Alpha-cypermethrin, Zeta-cypermethrin, Deltamethrin, Bifenthrin, Imidacloprid, Spinosad, Pyriproxyfen, Methoxyfenozide, Thiamethoxam, Clothianidin, Flonicamid, Chlorantraniliprole, Spinetoram, Sulfoxaflor, Cyantraniliprole, Flupyradifurone, Malathion, Diazinon, Dimethoate, Naled, Diflubenzuron, Permethrin, Tebufenozide, Metaldehyde (molluscicide), Methoxyfenozide, Pymetrozine, Indoxacarb, Dinotefuran, Flubendiamide, Pyridalyl

Herbicides: S-Ethyl dipropylthiocarbamate, 2,4-D, Trifluralin, Diquat, Endothall, Metolachlor, Sethoxydim, Fluridone, Clethodim, Carfentrazone-ethyl, DCPA, Paraquat, Pendimethalin, Clopyralid, Dimethenamid, Sulfentrazone

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.

LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



APIO CELERY

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS		
	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Trifluralin															12 horas 12 hours	Dinitroaniline	EFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
Linuron															24 horas 24 hours	Phenylurea	
Bifenthrin															12 horas 12 hours	Pyrethroid	
Carbaryl															12 horas 12 hours	Carbamate	
Chlorothalonil															12 horas 12 hours	Aromatic	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:


Fungicides: Fluoxastrobin, Fluopyram, Captan, Dicloran, Streptomycin, Chlorothalonil, Valifenalate, Copper

Insecticides: Carbaryl, Bifenthrin, Imidacloprid, Tebufenozide, Metaldehyde (molluscide), Methoxyfenozone, Spiromesifen, Acephate, Diazinon, Dimethoate, Naled, Methomyl, Oxamyl

Herbicides: Flumioxazin, Linuron, Trifluralin, Thiobencarb

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.

LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



BROCAL BROCCOLI

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS	
	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Glyphosate														4 horas 4 hours	Phosphonoglycine	EFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
DCPA														12 horas 12 hours	Alkyl phthalate	
Malathion														24 horas 24 hours	Organophosphorous	
Carbaryl														12 horas 12 hours	Carbamate	
Azoxystrobin														4 horas 4 hours	Strobilurin	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:


Fungicides: Thiabendazole, Chlorothalonil, Pentachloronitrobenzene, Fluopicolide, Flutriafol, Fluoiprym, Ametoctradin, Dimethomorph, Azoxystrobin, Mancozeb, Captan, Pyraclostrobin, Boscalid, Cyazofamid, Mandipropamid, Penthiapyrad, Fluxapyroxad, Picoxystrobin, Oxathiapiprolin, Pydiflumetofen, Acibenzolar-S-Methyl, Myclobutanil, Dimethomorph, Copper

Insecticides: Malathion, Diazinon, Carbaryl, Methomyl, Diflubenzuron, Alpha-cypermethrin, Zeta-cypermethrin, Cyfluthrin, Beta-cyfluthrin, Lambda-cyhalothrin, Gamma-cyhalothrin, Bifenthrin, Fenpropathrin, Imidacloprid, Tebufenozide, Spinosad, Pyriproxyfen, Buprofezin, Metaldehyde, Methoxyfenozide, Pymetrozine, Indoxacarb, Thiamethoxam, Acetamiprid, Clothianidin, Novaluron, Dinotefuran, Spiromesifen, Fonicamid, Chlorantaniliprole, Spinetoram, Flubendiamide, Pyridalyl, Spirotetramat, Sulfoxaflor, Cyantraniliprole, Tolfenpyrad, Flupyradifurone, Cyflaniiprole, Afidopyropen, Pyrifluquinazon, Fluorine compounds, Dimethoate, Naled, Methomyl, Permethrin, Thiodicarb, Cryomazine, Esfenvalerate Teflubenzuron

Herbicides: 2,4-D, DCPA, Paraquat, Trifluralin, Diquat, Bensulide, Endothall, Napropamide, Pendimethalin, Glyphosate, Metolachlor, Sethoxydim, Fluridone, Clomazone, Clopyralid, Clethodim, Pyridate, Sulfentrazone, Carfentrazone-ethyl, Flumioxazin, Oxyfluorfen

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.

LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



LECHUGA LETTUCE

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS	
	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Permethrin														12 horas 12 hours	Pyrethroid	EFFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
Methomyl														48 horas 48 hours	Carbamate	
Carbaryl														12 horas 12 hours	Carbamate	
Acephate														24 horas 24 hours	Phosphoramid- othioate	
Bensulide														12 horas 12 hours	Organophosphorous	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:


Fungicides: Fluopyram, Myclobutanil, Mancozeb, Folpet, Dicloran, Fluzinam, Quinoxifen, Flutriafol, Picoxystrobin, Fenpyrazamine, Isfetamid, Mefentrifluconazole, Pyraclostrobin, Cyazofamid, Penthiopyrad, Oxathiapiprolin, Pydiflumetofen, Copper

Insecticides: Permethrin, Imidacloprid, Tebufenozide, Methoxyfenozide, Spiromesifen, Acephate, Fluorine compounds, Diazinon, Carbaryl, Dimethoate, Methomyl, Alpha-cypermethrin, Zeta-cypermethrin, Cyfluthrin, Beta-cyfluthrin, Lambda-cyhalothrin, Gamma-cyhalothrin, Bifenthrin, Metaldehyde (molluscicide), Esfenvalerate, Cryomazine, Buprofezin, Acetamiprid, Flonicamid, Sulfoxaflor, Cyantraniliprole, Tolfenpyrad, Flupyradifurone, Afidopyropen

Herbicides: DCPA, Paraquat, Benfluralin, Propyzamide, Pendimethalin, Metolachlor, Thiobencarb, Fluzifop-P-butyl, Imazethapyr, Clethodim

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.

LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



REPOLLO CABBAGE

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS	
	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Glyphosate														4 horas 4 hours	Phosphonoglycine	EFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
DCPA														12 horas 12 hours	Alkyl phthalate	
Malathion														24 horas 24 hours	Organophosphorous	
Carbaryl														12 horas 12 hours	Carbamate	
Azoxystrobin														4 horas 4 hours	Strobilurin	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:


Fungicides: Mancozeb, Fluzinam, Captan, Chlorothalonil, Pentachloronitrobenzene, Fenamidone, Pyraclostrobin, Boscalid, Cyazofamid, Fluopicolide, Flutriafol, Mandipropamid, Penthiopyrad, Flupyram, Ametoctradin, Fluxapyroxad, Picoxystrobin, Oxathiapiprolin, Pydiflumetofen, Acibenzolar-S-Methyl, Myclobutanil, Dimethomorph, Azoxystrobin, Copper

Insecticides: Fluorine compounds, Carbaryl, Naled, Ethoprop, Permethrin, Thiodicarb, Bifenthrin, Malathion, Diazinon, Methomyl, Cryomazine, Cypermethrin, Zeta-cypermethrin, Alpha-cypermethrin, Cyfluthrin, Beta-cyfluthrin, Lambda-cyhalothrin, Gamma-cyhalothrin, Fenpropathrin, Imidacloprid, Tebufenozide, Spinosad, Pyriproxyfen, Buprofezin, Metaldehyde (molluscide), Methoxyfenozone, Pymetrozine, Indoxacarb, Thiamethoxam, Acetamiprid, Clothianidin, Novaluron, Dinotefuran, Spiromesifen, Flonicamid, Chlorantraniliprole, Spinetoram, Flubendiamide, Pyridalyl, Spirotetramat, Sulfoxaflor, Cyantraniliprole, Tolfenpyrad, Flupyradifurone, Cyclaniliprole, Afidopyropen, Pyrifluquinazon

Herbicides: 2,4-D, DCPA, Paraquat, Trifluralin, Diquat, Bensulide, Endothall, Napropamide, Pendimethalin, Glyphosate, Metolachlor, Sethoxydim, Fluridone, Clomazone, Clopyralid, Clethodim, Pyridate, Sulfentrazone, Carfentrazone-ethyl, Flumioxazin, Oxyfluorfen, Pyridate

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.

LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



UVAS GRAPES

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS		
	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Glyphosate															24 horas 24 hours	Dicarbiximide	EFFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
Glufosinate															24 horas 24 hours	Carbamate	
Copper															24 horas 24 hours	Chlorophenoxy	
Flutriafol															24 horas 24 hours	Dinitroaniline	
Imidacloprid															24 horas 24 hours	Carbamate	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:


Fungicides: Ametoctradin, Dimethomorph, Azoxystrobin, Difenconazole, Benzovindiflupyr, Boscalid, Pyraclostrobin, Copper, Calcium polysulfide, Captan, Cyazofamid, Fyflufenamid, Cyprodinil, Fludioxonil, Difenconazole, Mandipropamid, Dihydrogen potassium phosphate, Dimethomorph, Famoxadone, cymoxanil, Fenamidone, Fenhexamid, Flutirafof, Hydrogen peroxide, Iprodione, Isofetamid, Kresoxim-methyl, Mancozeb, Pyrimethanil, Quinoxifen, Tebuconazole, Tetraconazole, Thiophanate-methyl, Trifloxystrobin, Triflumizole, Ziram, Zoxamide, Ametoctradin, Dimethomorph, Metrafenone

Insecticides: Malathion, Fluorine compounds, Diazinon, Carbaryl, Naled, Propargite, Phosmet, Chlorpyrifos, Cyfluthrin, Beta-cyfluthrin, Bifenthrin, Imidacloprid, Tebufenozide, Pyriproxyfen, Bifentate, Clothianidin, Spirodiclofen, Flubendiamide, Metaflumizone, Cyflumetofen

Herbicides: Oryzalin, Pendimethalin, Benefin, Trifluralin, Simazine, Norflurazon, Sulfentrazone, Napropamide, Indaziflam, Isoxaben, Fluazifop-P-butyl, Sethoxydim, Clethodim, Glyphosate, Glufosinate-ammonium, Pyraflufen-ethyl, Carfentrazone-ethyl, Paraquat, Dichlobenil, Diuron, Flumioxazin, Oxyfluorfen, Rimsulfuron, Flazasulfuron

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.

LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



**ARÁNDANOS
BLUEBERRIES**

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS		
	E	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N				D	
Simazine															12 horas 12 hours	Chlorotriazine	EFFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
Sethoxydim															12 horas 12 hours	Cyclopropylisoxazole	
Terbacil															12 horas 12 hours	Uracil	
Malathion															12 horas 12 hours	Organophosphorous	
Zeta-cypermethrin															12 horas 12 hours	Pyrethroid	
Azoxystrobin															4 horas 4 hours	Strobilurin	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:


Fungicides: Captan, Ziram, Chlorothalonil, Oxathiapiprolin, Fluazinam, Pyraclostrobin, Boscalid, Metconazole, Prothioconazole, Penthiopyrad, Pyriofenone, Fluopyram, Fluxapyroxad, Fenpyrazamine, Isfetamid, Pydiflumetofen, Mefentrifluconazole, Azoxystrobin, Copper

Insecticides: Malathion, Piperonyl butoxide, Prethrins, Fluorine compounds, Diazinon, Dimethoate, Methomyl, Phosmet, Imidacloprid, Esfenvalerate, Thiamethoxam, Novaluron, Cyantraniliprole, Tolfenpyrad, Carbaryl, Zeta-cypermethrin, Bifenthrin, Fenpropathrin, Tebufenozide, Spinosad, Pyriproxyfen, Metaldehyde (molluscicide), Methoxyfenozide, Indoxacarb, Fenproximate, Acetamiprid

Herbicides: Terbacil, Simazine, Propyzamide, Norflurazon, Hexazinone, Dichlobenil, Endothall, Pendimethalin, Metolachlor, Fluazifop-P-butyl, Sethoxydim, Clopyralid, Clethodim, Quinclorac, Rimsulfuron, Halosulfuron-methyl, Carfentrazone-ethyl, Flumioxazin, Isoxaben, Indaziflam

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.


LEA Y GUARDE ESTE INFORME DE COSECHA / READ AND SAVE THIS CROP SHEET



CACAHUATES PEANUTS

ESTOS SON LOS PESTICIDAS USADOS CON MAS FRECUENCIA EN ESTA COSECHA. UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS PUEDEN INDICAR QUE HA SIDO ENVENENADO CON UN PESTICIDA.

These are the most commonly used pesticides for this crop. One or several of the following symptoms may indicate a pesticide poisoning:



QUIMICA CHEMICAL	MESES DE USO / MONTHS APPLIED												No entre a un campo rociado Do not enter sprayed fields	Clase / Class	EFECTOS A LA SALUD Y PRECAUCIONES HEALTH EFFECTS AND PRECAUTIONS	
	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Ethalfuralin														24 horas 24 hours	Dinitroaniline	EFECTOS A LARGO PLAZO / Long Term Effects: SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN DEFECTOS NATALES, ABORTO ESPONTANEO, ESTERILIDAD EN EL HOMBRE Y LA MUJER, IRRITACIONES A LA PIEL, DAÑOS AL HIGADO U OTROS ORGANOS. TAMBIEN SE SOSPECHA QUE ALGUNOS PESTICIDAS CAUSAN, A LARGO PLAZO, TUMORES O CANCER. / Some pesticides are suspected of causing birth defects, reproductive effects, skin problems, and injury to liver or other organs. Some pesticides are also suspected of causing tumors or cancer over a long period of time. PRECAUCIONES EN GENERAL / General Precautions: LOS PESTICIDAS SE DEBEN DE USAR Y GUARDAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA. CUIDE SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE DAN EN ESTE INFORME. / Pesticides must be handled, stored, and used according to label directions. Follow the safety precautions on this sheet to protect yourself and your children. = DEMASIADO PELIGROSO. MENOS DE UNA CUCHARITA LO PUEDE MATAR. EXTREMELY DANGEROUS. Less than one teaspoon may kill you.
Metolachlor														24 horas 24 hours	Chloroacetanilide	
Imazethapyr														4 horas 4 hours	Imidazolinone	
Azoxystrobin														4 horas 4 hours	Strobilurin	
Propiconazole														12 horas 12 hours	Conazole	

Otros pesticidas usados son / Other pesticides used are:

Fungicides: Penthiopyrad, Fluopyram, Sedaxane, Fluxapyroxad, Picoxystrobin, Benzovaliflupyr, Pydiflumetofen, Bixafen, Mefentrifluconazole, Tebuconazole, Thiophanate-methyl, Azoxystrobin, Propiconazole, Copper

Insecticides: Acephate, Carbaryl, Phorate, Methomyl, Propargite, Aldicarb, Oxamyl, Diflubenzuron, Zeta-cypermethrin, Cyfluthrin, Beta-cyfluthrin, Lambda-cyhalothrin, Gamma-cyhalothrin, Bifenthrin, Fenpropathrin, Imidacloprid, Spinosad, Pyriproxyfen, Esfenvalerate, Methoxyfenozide, Indoxacarb, Thiamethoxam, Fenpyroximate, Novaluron, Chlorantraniliprole, Spinetoram, Cyantraniliprole, Flupyradifurone

Herbicides: 2,4-DB, Paraquat, Trifluralin, Fluometuron, Alachlor, Norflurazon, Pendimethalin, Glyphosate, Metolachlor, Fluzifop-P-butyl, Sethoxydim, Ethalfuralin, Chlorimuron ethyl, Fenoxaprop-ethyl, Lactofen, Imazethapyr, Clethodim, Pyridate, Dimethenamid, Acetochlor, Imazapic, Sulfentrazone, Carfentrazone-ethyl, Diclosulam, Flumioxazin, Pyraflufen-ethyl, Pyroxasulfone

LA LEY REQUIERE QUE EL PATRON LEA LA INFORMACION A SUS TRABAJADORES. LEA SOLAMENTE LAS QUIMICAS Y PERIODO DE ENTRADA PARA LAS QUIMICAS QUE USTED USA. The law requires that employers read the information to workers. Read only chemicals and reentry intervals for the chemicals you use.